Improvement of tanks.

400. MR. P. THANULINGOM NADAR : கனம் பொதுமராமத்து மந்திரி கீழ் குறிப்பிட்டிருக்கும் கேள்விகளுக்கு தயவு செய்து பதில் தருவார்களா?

(a) அகஸ்தீஸ்வரம் தாலூகாவில் இது வரையில் எத்தனை குளங்கள் புதுப்பிக்கப் பட்டிருக்கின்றன ?

(b) இன்னும் புதுப்பிக்கவேண்டிய குளங்கள் எத்தனை ?

HON'BLE MR. A. ATCHUTHAN : (*a*) 223.

(*b*) About 165.

Pension or allowance given to Sir C. P. Ramaswami Aiyar.

401. MR. N. V. CHACKO : Will the Honourable Prime Minister be pleased to state :

(*a*) whether any pension or allowance is being given to Sir C. P. Ramaswami Aiyar from Travancore ;

(*b*) if so, its rates or amount ;

(*c*) whether annuity is being given to him ;

(*d*) if neither pension nor allowance nor annuity is being given, the reason for not giving it ; and

(*e*) was it claimed but refused, was it offered but refused ?

HON'BLE MR. A. THANU PILLAI : For (*a*) and (*c*) answer is in the negative.

(*b*) The question does not arise.

(*d*) There was no provision therefor in the terms of his appointment.

(*e*) It was neither claimed and refused nor offered and refused.

കായിൽ എൻജിൻ കൃഷിക്കാക്ക വാടകയ്ക്ക കൊടുക്കുന്ന നടപടി.

402. MR. P. K. KUMARAN ASARI (*Meenachil I—Kammala*) :

താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിഡിപ്പാർട്ടുമെൻറിൻറെ ചാർജ് വഹിക്കുന്ന മന്ത്രി സദയം മറുപടി പറയുമോ?

(എ) ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിൻെറ സഹായത്തോടുകൂടി വെള്ളം വറിക്കുന്നതിന് സൗകര്യമില്ലാത്ത പുഞ്ചപ്പാടങ്ങളിൽ സമയാസമയങ്ങളിൽ വെള്ളം വറിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമുള്ള കായിൽഎൻജിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൃഷിക്കാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്ന വിഷമതകളെപ്പറ്റി ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്ന വല്ല അന്വേഷണവും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നെല്ല വിതയ്ക്കുന്നകാലത്ത് വെള്ളം വറി കിട്ടാത്തതുനാൽ പല വിഷമതകളും കഷ്ടനഷ്ടങ്ങളും കൃഷിക്കാർ അനുഭവിച്ചുവരുന്നതു കൊണ്ട് ആവശ്യമുള്ള കായിൽ ഇൻജിൻ ഗവണ്മെൻറിൽ നിന്നും വിലക്കു വാങ്ങി കൃഷിക്കാർക്ക വാടകയ്ക്ക കൊടുക്കുന്നതിനോ, ഹയർപർച്ചയിസ് സിസ്റ്റം

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly